

>B< MaxiPro

Patented hook
technology




An award-winning innovative
press fitting suitable for
**AIR CONDITIONING
& REFRIGERATION**
applications up to 48 bar.



Flame-free

- Reduced installation time and cost
- Secure, permanent 3-point press
- Flame-free connection -
no hot works permit required, no risk of fire
- No nitrogen purge



Become a
**CERTIFIED
INSTALLER**
for your 10 year warranty



Conex | Bänninger

www.conexbanninger.com

 an IBP GROUP company

Perskoppelingen >B< MaxiPro
Raccords à sertir >B< MaxiPro

Stek koppeling flare CU
Manchon stek flare en cuivre

Model Modèle	MPA 5285G MPA 5285G	000020201 000020201	000030301 000030301	000040401 000040401	000050501 000050501	000060601 000060601
Artikelnummer Numéro d'article		873.375	873.376	873.377	873.378	873.379
Diameter Diamètre	D2 (inch) D2 (pouces)	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"
Afmetingen Dimensions	L (mm)	54.0	61.0	63.5	74.0	81.5
	L1 (mm)	18.0	18.0	17.5	21.0	22.0
	Z (mm)	46.0	50.0	51.5	58.0	63.5
	S (mm)	17.0	22.0	24.0	27.0	34.0
Aantal per verpakking Qté par emballage		4	4	2	2	2
Prijs per stuk € Prix par pièce €		30,52	40,56	50,56	59,64	77,94

Enkel verkrijgbaar per verpakking

Disponible uniquement par emballage




Stek koppeling flare CU met messing moer
Manchon stek flare en cuivre avec écrou en laiton

Model Modèle	MPA 5286G MPA 5286G	0020201 0020201	0030301 0030301	0040401 0040401	0050501 0050501	0060601 0060601
Artikelnummer Numéro d'article		873.370	873.371	873.372	873.373	873.374
Diameter Diamètre	D2 (inch) D2 (pouces)	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"
Afmetingen Dimensions	L (mm)	64.0	55.0	64.5	79.0	85.0
	L1 (mm)	18.0	18.0	17.5	21.0	22.0
	Z (mm)	55.5	44.5	52.5	63.0	67.0
	S (mm)	17.0	22.0	24.0	27.0	34.0
Aantal per verpakking Qté par emballage		4	4	2	2	2
Prijs per stuk € Prix par pièce €		64,38	80,65	86,70	98,99	128,04

Enkel verkrijgbaar per verpakking

Disponible uniquement par emballage



Perskoppelingen
Raccords à sertir

Perskoppelingen >B< MaxiPro
Raccords à sertir >B< MaxiPro

Kortingsgroep 118
Catégorie de remise 118

Verloopsok FF (inw./inw.)


Manchon de réduction FF (int./int.)

Model Modèle	MPA 5240 MPA 5240			0030201 0030201	40301 0040301	0050301 0050301	0050401 0050401	0060301 0060301	0060401 0060401	0060501 0060501	0070401 0070401		
Artikelnummer Numéro d'article				873.268	873.269	873.270	873.271	873.272	873.273	873.274	873.275		
Diameter Diamètre	D1	inch	pouces	1/4"	1/2"	5/8"	5/8"	3/4"	3/4"	3/4"	7/8"		
	D2	inch	pouces	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	3/8"	1/2"	5/8"	1/2"		
Afmetingen Dimensions	L (mm)				42.5	47.5	45.5	51.0	46.0	52.5	52.5		
	Z (mm)				7.0	8.5	7.0	11.0	6.5	9.5	11.0		
Aantal per verpakking Qté par emballage				2	2	2	2	2	2	2	2		
Prijs per stuk € Prix par pièce €				31,18	40,39	41,37	43,24	46,54	41,80	43,73	48,86		

Model Modèle	MPA 5240 MPA 5240			0070501 0070501	0070601 0070601	0090501 0090501	0090601 0090601	0090701 0090701	0110701 0110701	0110901 0110901		
Artikelnummer Numéro d'article				873.276	873.277	873.278	873.279	873.280	873.281	873.282		
Diameter Diamètre	D1	inch	pouces	7/8"	7/8"	1 1/8"	1 1/8"	1 1/8"	1 3/8"	1 3/8"		
	D2	inch	pouces	5/8"	3/4"	5/8"	3/4"	7/8"	7/8"	1 1/8"		
Afmetingen Dimensions	L (mm)			52.5	52.5	55.0	57.5	58.0	67.0	72.0		
	Z (mm)			7.5	6.5	8.5	10.0	8.5	13.0	12.5		
Aantal per verpakking Qté par emballage				2	2	1	1	1	1	1		
Prijs per stuk € Prix par pièce €				49,84	52,65	56,41	58,27	63,92	75,46	80,92		

Enkel verkrijgbaar per verpakking

Disponible uniquement par emballage



Verloopsok MF (uitw./inw.)

Manchon de réduction MF (ext./int.)

Model Modèle	MPA 5243 MPA 5243			0030201 0030201	0040301 0040301	0050301 0050301	0050401 0050401	0060401 0060401	0060501 0060501	0070401 0070401	0070501 0070501
Artikelnummer Numéro d'article				873.283	873.284	873.285	873.286	873.287	873.288	873.289	873.290
Diameter Diamètre	D1	inch	pouces	3/8"	1/2"	5/8"	5/8"	3/4"	3/4"	7/8"	7/8"
	D2	inch	pouces								

Perskoppelingen >B< MaxiPro
Raccords à sertir >B< MaxiPro

Sok FF (inw./inw.)
Manchon FF (int./int.)

Model Modèle	MPA 5270 MPA 5270	0020001 0020001	0030001 0030001	0040001 0040001	0050001 0050001	0060001 0060001	0070001 0070001	0090001 0090001	0110001 0110001
Artikelnummer Numéro d'article		873.298	873.299	873.300	873.301	873.302	873.303	873.305	873.306
Diameter Diamètre	Ø (inch) Ø (pouces)	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1 1/8"	1 3/8"
Afmetingen Dimensions	L (mm)	39.0	38.0	40.0	45.0	45.5	56.5	57.0	71.0
	Z (mm)	3.0	3.0	5.0	3.0	1.5	8.5	6.0	3.0
Aantal per verpakking Qté par emballage		5	5	5	5	2	2	2	2
Prijs per stuk € Prix par pièce €		20,69	22,55	22,55	23,50	25,36	27,71	33,86	46,73

Enkel verkrijgbaar per verpakking

Disponible uniquement par emballage




Bocht 90° FM (inw./uitw.)
Coude 90° FM (int.x ext.)

Model Modèle	MPA 5001 MPA 5001	0030001 0030001	0040001 0040001	0050001 0050001	0060001 0060001	0070001 0070001	0090001 0090001	0110001 0110001
Artikelnummer Numéro d'article		873.240	873.241	873.242	873.243	873.244	873.246	873.247
Diameter Diamètre	Ø (inch) Ø (pouces)	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1 1/8"	1 3/8"
Afmetingen Dimensions	L (mm)	33.0	31.5	39.0	42.5	50.0	57.0	69.0
	L1 (mm)	34.5	34.5	45.0	48.0	53.0	61.5	82.0
	L2 (mm)	21.0	20.5	24.0	25.0	27.0	28.5	37.0
	Z (mm)	15.0	14.0	18.0	20.5	26.0	31.5	35.0
Aantal per verpakking Qté par emballage		3	3	3	3	3	2	1
Prijs per stuk € Prix par pièce €		23,50	25,36	28,20	31,96	33,86	46,99	101,47

Enkel verkrijgbaar per verpakking

Disponible uniquement par emballage



Bocht 90° FF (inw./inw.)
Coude 90° FF (int./int.)

Model Modèle	MPA 5002 MPA 5002	0020001 0020001	0030001 0030001	0040001 0040001	0050001 0050001	0060001 0060001	0070001 0070001	0090001 0090001
Artikelnummer Numéro d'article		873.249	873.250	873.251	873.252	873.253	873.254	873.256
Diameter Diamètre	Ø (inch) Ø (pouces)	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1 1/8"
Afmetingen Dimensions	L (mm)	32.5	33.0	31.5	39.0	42.5	50.0	57.0
	Z (mm)	14.5	15.0	14.0	18.0	20.5	26.0	31.5
Aantal per verpakking Qté par emballage		5	5	3				

Perskoppelingen
Raccords à sertir

Kortingsgroep 118
Catégorie de remise 118


Perskoppelingen >B< MaxiPro
Raccords à sertir >B< MaxiPro

Bocht 45° FF (inw./inw.)
Coude 45 FF (int./int.)

Model Modèle	MPA 5041 MPA 5041	0020001 0020001	0030001 0030001	0040001 0040001	0050001 0050001	0060001 0060001	0070001 0070001	0090001 0090001
Artikelnummer Numéro d'article		873.259	873.260	873.261	873.262	873.263	873.264	873.266
Diameter Diamètre	Ø (inch) Ø (pouces)	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1 1/8"
Afmetingen Dimensions	L (mm)	23.5	26.0	24.0	28.0	31.5	34.0	39.5
	Z (mm)	5.5	8.0	6.5	7.0	9.5	10.0	14.0
Aantal per verpakking Qté par emballage		3	3	3	3	3	3	2
Prijs per stuk € Prix par pièce €		23,50	23,50	27,25	30,07	36,67	38,53	45,10

Enkel verkrijgbaar per verpakking

Disponible uniquement par emballage



T-stuk FFF (inw./inw./inw.)
Té FFF (int./int./int.)

Model Modèle	MPA 5T MPA 5T	002020201 002020201	003030301 003030301	004040401 004040401	005050501 005050501	006060601 006060601	007070701 007070701	009090901 009090901	011111101 011111101
Artikelnummer Numéro d'article		873.318	873.319	873.320	873.321	873.322	873.323	873.325	873.326
Diameter Diamètre	Ø (inch) Ø (pouces)	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1 1/8"	1 3/8"
	D1 (mm)	27.0	31.0	28.0	32.0	36.0	38.5	43.0	56.0
	D2 (mm)	9.0	13.0	10.5	11.0	14.0	14.5	17.5	22.0
Afmetingen Dimensions	L (mm)	54.0	63.0	66.0	76.0	84.0	89.0	95.0	112.0
	Z (mm)	9.0	13.5	15.5	17.0	20.0	20.5	22.0	22.0
Aantal per verpakking Qté par emballage		3	3	3	3	2	2	1	1
Prijs per stuk € Prix par pièce €		43,24	46,05	48,89	52,65	56,41	59,22	67,68	109,87

Enkel verkrijgbaar per verpakking

Disponible uniquement par emballage



Eindstop
Bouchon

Model Modèle	MPA 5301 MPA 5301	0020001 0020001	0030001 0030001	0040001 0040001	0050001 0050001	0060001 0060001	0070001 0070001	0090001 0090001	0110001 0110001
Artikelnummer Numéro d'article		873.308	873.309	873.310	873.311	873.312	873.313	873.315	873.316
Diameter Diamètre	Ø (inch) Ø (pouces)	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1 1/8"	1 3/8"
Afmetingen Dimensions	L (mm)	19.5	19.5	19.0	22.5	23.5	26.0	27.5	37.5
	L1 (mm)	18.0	18.0	17.5	21.0	22.0	24.0	25.5	34.0
Aantal per verpakking Qté par emballage		3	3	3	2	2	2	1	1
Prijs per stuk € Prix par pièce €									

Persmachines, persbekken en toebehoren

Machines à sertir, mâchoires et accessoires

Rothenberger ROMAX Compact TTT

Rothenberger ROMAX Compact TTT

Handige lichtgewicht elektrohydraulische radiale persmachine ROMAX Compact TTT, op batterij, voor het uitvoeren van installatie en service werkzaamheden, zelfs in kleine ruimtes. De ROMAX Compact TTT maakt gebruik van turbodruk voor het persen van koperen fittingen tot Ø 35 mm in slechts 3 seconden. Enorme kracht op slechts 34 cm lengte dankzij de tweecilinder-constructie. De perfecte gewichtsverdeling vergemakkelijkt het langdurig werken met deze machine. Constante perskracht over de hele perscyclus wordt gegarandeerd door Constant Force Technology (CFT). Real-time gegevensverzameling van relevante machineparameters en gemakkelijk aanmaken van persprotocollen direct ter plaatse via ROTHENBERGER App by CONNECTIVITY.

PRODUCTPROFIEL

- Snel: dankzij de turbodruk duurt een persing slechts 3 seconden
- Sterk: perst koperen fittingen tot Ø 28 mm
- Handig: perfect uitgebalanceerd - het zwaartepunt is waar de gebruiker het gereedschap vasthoudt
- Voor buizen van 1/4" tot 1 1/8"
- Klein en licht: met een lengte van 34 cm weegt de ROMAX Compact TTT slechts 2,5 kg
- Zuigerkracht 19kN
- Persbekopname (draaibaar) 270°



ROMAX Compact TTT

ROMAX Compact TTT

ROMAX COMPACT TTT - zonder persbakken ROMAX COMPACT TTT - sans mâchoires	
Artikelnummer Numéro d'article	873.366
Omschrijving Description	1 Koffer met: ROMAX Compact TTT + 1 batterij 18V, 2.0 Ah Li-Ion + lader 1 Coffret comprenant: ROMAX Compact TTT + 1 batterie 18V, 2.0 Ah Li-Ion + chargeur
Prijs € Prix €	3756,51

Ruoltoestel ROMAX Compact TT

Machine d'échange ROMAX Compact TT

RUILTOESTEL APPAREIL D'ÉCHANGE	
Artikelnummer Numéro d'article	873.344
Omschrijving Description	1 Koffer met ROMAX Compact TT + 1 batterij 18V, 2.0 Ah Li-Ion + lader Voor gebruik tijdens onderhoud van uw eigen toestel. Volgens de ruilvoorwaarden pag. 713 1 Coffret comprenant ROMAX Compact TT + 1 batterie 18V, 2.0 Ah Li-Ion + chargeur Pour utilisation durant l'entretien de votre propre machine. Pour les détails, veuillez vous référer aux conditions d'échange page 717
Prijs € Prix €	2.850,27

Légère et maniable, la machine à sertir électrohydraulique ROMAX Compact TTT, fonctionnant sur batterie, est idéale pour la réalisation d'installations et de travaux de maintenance, même dans des espaces compacts. La ROMAX Compact TTT utilise une pression turbo pour le sertissage de raccords en cuivre jusqu'à Ø 35 mm en seulement 3 secondes. Puissance énorme sur seulement 34 cm de longueur grâce à sa construction à deux cylindres. Le poids parfaitement réparti facilite la réalisation de travaux longue durée. La force constante sur l'ensemble du cycle est garantie par la technologie Constant Force Technology (CFT). Collecte en temps réel des paramètres importants de la machine et création aisée de protocoles de sertissage directement sur site via l'app ROTHENBERGER by CONNECTIVITY.

DESCRIPTION DE LA MACHINE

- Rapide: grâce à la pression Turbo le sertissage ne prend que 3 secondes
- Puissante: sertissages de raccords en cuivre jusqu'à Ø 28 mm
- Pratique: parfaitement équilibrée - le centre de gravité se situe là où l'utilisateur tient la machine
- Diamètre de sertissage: de 1/4" à 1 1/8"
- Petite et légère: avec 34 cm de longueur, la ROMAX Compact TTT ne pèse que 2,5 kg
- Force de compression constante 19kN
- Positionnement de la tête rotative jusqu'à 270°



Persbekken voor ROMAX Compact TTT

Mâchoires pour ROMAX Compact TTT

ROMAX COMPACT TTT ROMAX COMPACT TTT		PERSBEKKEN MACHOIRES
Ø (inch) Ø (pouces)	Artikelnummer Numéro d'article	Prijs € Prix €
1/4"	873.335	420,48
3/8"	873.336	420,48
1/2"	873.337	432,36
5/8"	873.338	432,36
3/4"	873.339	443,06
7/8"	873.340	443,06
1"	873.341	470,09
1 1/8"	873.342	470,09



Set persbekken voor Romax Compact TTT

Persmachines, persbekken en toebehoren

Machines à sertir, mâchoires et accessoires



ROMAX Compact TT, sets

ROMAX Compact TT, sets

ROMAX COMPACT TT - STARTERSSET 1 ROMAX COMPACT TT - KIT DE DÉMARRAGE 1	
Artikelnummer Numéro d'article	873.347
Omschrijving Description	1 Koffer met: ROMAX Compact TT + 1 batterij 18V, 2.0 Ah Li-Ion + lader 1 Coffret comprenant: ROMAX Compact TT + 1 batterie 18V, 2.0 Ah Li-Ion + chargeur
	1 Koffer met: • Dieptemeter + marker • Ontbramer • Buizensnijder • Reinigingsdoekjes 1 Coffret comprenant: • Jauge de profondeur + marqueur • Un ébavureur • Un coupe tube • Lingettes de nettoyage
Persbekken Mâchoires	7 Persbekken 1/4" > 1 1/8" (geen 1") 7 Mâchoires 1/4" > 1 1/8" (pas 1")
Opmerking Remarque	101 STEK koppelingen 101 raccords STEK
	20 x 1/4"
	15 x 3/8"
	15 x 1/2"
	15 x 5/8"
	14 x 3/4"
	12 x 7/8"
	10 x 1 1/8"
Prijs € Prix €	7.783,70

ROMAX COMPACT TT - STARTERSSET 2 ROMAX COMPACT TT - KIT DE DÉMARRAGE 2	
Artikelnummer Numéro d'article	873.348
Omschrijving Description	1 Koffer met: ROMAX Compact TT + 1 batterij 18V, 2.0 Ah Li-Ion + lader 1 Coffret comprenant: ROMAX Compact TT + 1 batterie 18V, 2.0 Ah Li-Ion + chargeur
	1 Koffer met: • Dieptemeter + marker • Ontbramer • Buizensnijder • Reinigingsdoekjes 1 Coffret comprenant: • Jauge de profondeur + marqueur • Un ébavureur • Un coupe tube • Lingettes de nettoyage
Persbekken Mâchoires	7 Persbekken 1/4" > 1 1/8" (geen 1") 7 Mâchoires 1/4" > 1 1/8" (pas 1")
Opmerking Remarque	48 STEK koppelingen 48 raccords STEK
	16 x 1/4"
	16 x 3/8"
	10 x 1/2"
	4 x 5/8"
	2 x 3/4"
Prijs € Prix €	7.783,70

Persmachines, persbekken en toebehoren

Machines à sertir, mâchoires et accessoires

Romax 4000

Romax 4000

De ROMAX 4000 is een elektrohydraulische persmachine op batterij voor het systeemafhankelijk persen van fittingen tot Ø 1-3/8" met 32 kN. Een verbeterde en krachtigere batterijtechnologie zorgt voor een toename in het aantal persingen per enkele lading. Het geringe gewicht van 3,6 kg en een evenwichtige gewichtsverdeling vermindert vermoeidheid en maakt het mogelijk om ergonomisch en efficiënt te werken, zelfs bij continu gebruik. CFT-technologie garandeert een constante duwkracht tijdens elke perscyclus. Het verhoogde onderhoudsinterval van 40.000 persingen / 2 jaar vermindert de stilstand tijd en verhoogt de productiviteit.

PRODUCTPROFIEL

- Snel werken door te persen in minder dan 5 seconden
- Gering gewicht van 3,6 kg voor moeiteloos werk, zelfs in moeilijke situaties
- Verhoogde output door verbeterde batterijtechnologie
- Verhoogd onderhoudsinterval na 40.000 persingen / 2 jaar
- Voor buisdiameters 1/4" tot 1 3/8"
- Zuigerkracht 32 kN
- De zuiger keert na de afgesloten perscyclus automatisch terug naar de uitgangspositie.
- Persen is mogelijk tussen -10°C en +60°C.



Romax 4000

Romax 4000

Romax 4000 - zonder persbekken Romax 4000 - sans mâchoires	
Artikelnummer Numéro d'article	873.349
Omschrijving Description	1 Koffer met: ROMAX 4000 + 2 batterijen 18V, 2.0 Ah en 4.0 Ah, Li-Ion + lader 1 Coffret comprenant : ROMAX 4000 + 2 batteries 18V, 2.0 Ah Li-Ion + chargeur
Prijs € Prix €	4.205,24



Huurtoestel Romax 4000

Machine Romax 4000 à louer

Romax 4000 huurtoestel Romax 4000 - machine à louer	
Artikelnummer Numéro d'article	873.346
Omschrijving Description	1 Koffer met: ROMAX 4000 + 2 batterijen 18V, 2.0 Ah en 4.0 Ah, Li-Ion + lader Persbekken: 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1 1/8" 1 Coffret comprenant : ROMAX 4000 + 2 batteries 18V, 2.0 Ah Li-Ion + chargeur Mâchoires: 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1 1/8"
Prijs € Prix €	2.318,60

Voor alle info m.b.t. ons volledig aanbod >B< MaxiPro verwijzen wij naar ons aparte brochure die op aanvraag te verkrijgen is.
Pour plus de détails sur notre gamme complète >B< MaxiPro, veuillez vous référer à notre brochure séparée, disponible sur demande.

Le ROMAX 4000 est une machine à sertir électrohydraulique fonctionnant sur batterie pour le sertissage de raccords jusqu'à Ø 1-3/8" avec kN 32. Une technologie de batterie améliorée et plus puissante permet une augmentation du nombre de sertissages par charge unique.

Le faible poids de la machine (3,6 kg) et une répartition équilibrée de celui-ci réduisent la fatigue et permettent une utilisation plus ergonomique et plus économique, même en utilisation continue. La technologie CFT garantit une poussée constante à chaque cycle de sertissage. L'augmentation de l'intervalle de maintenance de 40 000 sertissages / 2 ans réduit les temps d'arrêt et augmente la productivité.

DESCRIPTION DU PRODUIT

- Travail de sertissage rapide en moins de 5 secondes
- Poids réduit de 3,6 kg pour un travail sans effort, même dans des situations difficiles
- Augmentation de la production grâce à la technologie de batterie améliorée
- Intervalle d'entretien prolongé après 40 000 sertissages / 2 ans
- Diamètre de sertissage: de 1/4" à 1 3/8"
- Force de compression constante 32 kN
- Le piston revient automatiquement à sa position initiale après la fin du cycle de sertissage.
- Température de travail de -10 et +60°C

Persbekken voor Romax 4000

Mâchoires pour Romax 4000



ROMAX 4000 ROMAX 4000		PERSBEKKEN MÂCHOIRES
Ø (inch) Ø (pouces)	Artikelnummer Numéro d'article	Prijs € Prix €
1/4"	873.350	414,26
3/8"	873.351	414,26
1/2"	873.352	446,48
5/8"	873.353	446,48
3/4"	873.354	477,07
7/8"	873.355	477,07
1"	873.356	

Persmachines, persbekken en toebehoren

Machines à sertir, mâchoires et accessoires

Batterijen & lader

Batteries & chargeur

Batterijen & lader



Model Modèle	Batterij TT2.0 18V - 2Ah Batterie TT2.0 18V - 2Ah	Batterij TT4.0 18V - 4Ah Batterie TT4.0 18V - 4Ah	Lader EU Chargeur UE
Artikelnummer Numéro d'article	873.331	873.332	873.365
Prijs € Prix €	172,17	322,47	164,07



Toebehoren

Accessoires

Model Modèle	Lege koffer Coffret vide	Dieptemeter + marker Jauge de profondeur + marqueur	Reinigingsdoekjes Lingettes de nettoyage	Olie voor persfittingen Lubrifiant pour raccords à sertir
Artikelnummer Numéro d'article	873.333	873.327	899.199	873.360
Omschrijving Description	Met 12 uitneembare bakjes Avec 12 compartiments amovibles	-	Rovlies	-
Opmerking Remarque	Afm. 39,6 x 39,6 x H 14,6cm Dim. 39,6 x 39,6 x H 14,6 cm	-	10 st. 10 pcs.	100ml 100ml
Prijs € Prix €	223,47	21,92	27,83	31,86